

2,1	PRINCIPE	DE WC	THÈME DU CODE	NIVEAU	EXEMPLES DE MEILLEURES PRATIQUES	OUI	COMMENTAIRE
		1	Perceptible				
		1.1	Équivalents textuels				
	PRINCIPE 1	1.1.1	Contenu non textuel	A	Toutes les images ont un texte de remplacement, sauf celles qui sont décoratives.		
		1.2	Média temporel				
		1.2.1	Contenu seulement audio ou vidéo (pré-enregistré)	A	Les médias qui sont seulement disponibles dans une forme sont clairement identifiés comme tels.		
	PRINCIPE 2	1.2.2	Sous-titres	A	Chaque vidéo est sous-titré.		
		1.2.3	Audio-description ou version de remplacement pour un média temporel (pré-enregistré)	A	Description audio disponible pour tout média.		
		1.2.4	Sous-titres (en direct)	AA	Sous-titres disponibles pour vidéos en direct.		
		1.2.5	Audio-description (pré-enregistrée)	AA	Description audio disponible pour toute vidéo préenregistré.		
		1.2.6	Langue des signes (pré-enregistrée)	AAA	Capsules en langue des signes québécoise (LSQ)		
		1.2.7	Audio-description entendue (pré-enregistrée)	AAA	Description audio disponible pour tout vidéo synchronisé.		
		1.2.8	Version de remplacement pour un média temporel (pré-enregistrée)	AAA	Version de remplacement (écrite ou autre) pour tout le contenu		
		1.2.9	Seulement audio (en direct)	AAA	Version de remplacement disponible pour tout média en direct		
		1.3	Adaptable				
	PRINCIPES 3	1.3.1	Information et relations	A	La compréhension de l'information est assurée même en l'absence de couleurs.		
		1.3.2	Ordre séquentiel logique		Il y a un titre de page clair, différent pour chaque nouvelle page.		
					Les menus de navigation sont structurés avec des listes.		
					Prévoir un fil d'Ariane		

				La lecture des tableaux se fait dans l'ordre logique.		
				Le code HTML est écrit en suivant la logique de l'ordre de lecture.		
				Des tailles relatives sont utilisées pour les polices de caractères.		
		1.3.3	Caractéristiques sensorielles	A	Intégration de la fonctionnalité Responsive Design qui adapte automatiquement le contenu de la page à la taille de l'écran, facilitant notamment la navigation des personnes utilisant un logiciel de grossissement d'écran	
		1.3.4	Orientation	AA	Le contenu ne limite pas son affichage et son fonctionnement à une seule orientation d'affichage.	
✓		1.3.5	Objectif de la saisie	AA	Le champ de saisie répond à un objectif identifié pour les composants de l'interface utilisateur ce qui permet l'identification de la signification attendue des données d'entrée de formulaire.	
✓		1.3.6	Objectif identifié	AAA	L'objectif des composants, des icônes et des régions de l'interface utilisateur est clairement identifié.	
		1.4	Distinguable			
	PRINCIPE 5	1.4.1	Utilisation de la couleur	A	On ne réfère pas à un élément en se basant uniquement sur sa couleur, sa forme ou sa position.	
	OBLIGATOIRE	1.4.2	Contrôle du son	A	Des moyens pour contrôler l'avancement et le volume sonore de chaque vidéo et contenu audio sont prévus.	
	PRINCIPE 5	1.4.3	Contraste (minimum)	AA	Le ratio de contraste entre un texte et la couleur de la page est de 4,5:1.	
		1.4.4	Redimensionnement du texte	AA	Outils d'agrandissement de texte, d'inversion des couleurs et d'augmentation de la lisibilité du texte.	
				AA	La lisibilité des contenus est garantie même lorsque la taille du texte est doublée.	
		1.4.5	Texte sous forme d'image	AA	Les technologies utilisées peuvent réaliser la présentation visuelle, du texte utilisé pour véhiculer l'information plutôt que du texte sous forme d'image.	

		1.4.6	Contraste (amélioré)	AAA	<p>Feuille de style supplémentaire pour une polarité inversée jaune sur noir, en plus de blanc sur noir.</p> <p>Une police de grande taille est utilisée et une résolution à haut contraste pour que le contenu soit facile à consulter et à lire.</p>		
		1.4.7	Arrière-plan sonore de faible volume ou absent	AAA	Il n'y a pas d'arrière son ou il peut être désactivé.		
	PRINCIPE 6	1.4.8	Présentation visuelle	AAA	<p>Distinction du contenu et de la structure par l'utilisation de feuilles de style CSS</p> <p>Le texte n'est pas justifié.</p> <p>Privilégiez des pages qui permettent les modifications pour accroître la taille du texte et pour zoomer.</p> <p>Il n'y a pas de sauts de lignes multiples.</p>		
		1.4.9	Texte sous forme d'image (sans exception)	AAA	Utilisé seulement pour du texte purement décoratif.		
✓		1.4.10	Refusion	AA	Les graphiques nécessaires à la compréhension du contenu ont un contraste d'au moins 3:1		
✓		1.4.11	Contraste non-texte	AA	<p>Aucune perte de fonctionnalité ne survient lorsque les éléments suivants sont appliqués :</p> <p>Hauteur de ligne (interligne) à au moins 1,5 fois la taille de la police ;</p> <p>Espacer les paragraphes suivants à au moins 2 fois la taille de la police ;</p> <p>Espacement des lettres (suivi) d'au moins 0,12 fois la taille de la police ;</p> <p>Espacement des mots d'au moins 0,16 fois la taille de la police.</p>		
✓		1.4.12	Espace de texte	AA	Texte ne perd pas sa fonctionnalité dans deux dimensions lorsque certains éléments de CSS sont appliqués.		

✓	1.4.13	Content on Hover or Focus	AA	Du contenu additionnel est visible avec le pointeur, sans que le contenu disparaisse		
	2	Utilisable				
	2.1	Accessibilité au clavier				
	2.1.1	Clavier	A	Toutes les fonctionnalités du contenu sont utilisables à l'aide d'une interface clavier sans exiger un rythme de frappe propre à l'utilisateur.		
OBLIGATOIRE	2.1.2	Pas de piège au clavier	A	La navigation dans les hyperliens est possible avec la touche Tab ou les flèches du clavier.		
	2.1.3	Clavier (pas d'exception)	AAA	Toutes les fonctionnalités du contenu sont utilisables à l'aide d'une interface clavier sans exiger un rythme de frappe propre à l'utilisateur, sans exception.		
✓	2.1.4	Raccourcis clavier	A	Des raccourcis à une seule touche de clavier peuvent être utilisés pour naviguer le site.		
	2.2	Délai suffisant				
w/3.2.1	2.2.1	Réglage du délai	A	Lorsqu'il y a une limite de temps, il y a suppression, ajustement ou extension		
OBLIGATOIRE	2.2.2	Mettre en pause, arrêter, masquer	A	Il y a un moyen pour stopper chaque contenu animé.		
	2.2.3	Pas de délai d'exécution	AAA	Le temps n'est pas un facteur essentiel		
	2.2.4	Interruptions	AAA	Les interruptions peuvent être reportées ou supprimées par l'utilisateur.		
	2.2.5	Nouvelle authentification	AAA	Quand une session authentifiée expire, l'utilisateur peut poursuivre son activité sans perte de données.		
✓	2.2.6	Timeouts	AAA	Il y a un avertissement pour signaler la durée de toute inactivité de l'utilisateur qui pourrait entraîner une perte de données.		
	2.3	Crises				
OBLIGATOIRE	2.3.1	Pas plus de trois flashes ou sous le seuil critique	A	Une page web ne doit pas avoir d'élément qui flashe plus de trois fois dans n'importe quel intervalle d'une seconde ou se situe sous le seuil de flash générique.		

		2.3.2	Trois flashes	AAA	Une page Web doit être exempte de tout élément qui flashe plus de trois fois dans n'importe quel intervalle d'une seconde.		
✓		2.3.3	Animation	AAA	L'animation peut être désactivée.		
		2.4	Navigable				
	PRINCIPE 7	2.4.1	Contourner des blocs	A	La navigation rapide est permise lorsqu'un clavier où un lecteur numérique est utilisé.		
		2.4.2	Titre de page	A	Les pages web présentent un titre qui décrit leur sujet ou leur but		
		2.4.3	Parcours du focus	A	Une page web peut être parcourue de façon séquentielle et les éléments reçoivent le focus dans un ordre qui préserve la signification et l'opérabilité.		
	PRINCIPE 8	2.4.4	Fonction du lien (selon le contexte)	A	Libellé explicite à tous les liens selon sa fonction et sa destination.		
		2.4.5	Accès multiples	AA	Une page web peut être située par plus d'un moyen dans un ensemble de pages web.		
		2.4.6	En-têtes et étiquettes	AA	Les en-têtes et les étiquettes décrivent le sujet ou le but.		
		2.4.7	Visibilité du focus	AA	Toute interface utilisable au clavier comporte un mode de fonctionnement où le focus est visible.		
		2.4.8	Localisation	AAA	L'utilisateur dispose d'informations pour se situer dans un ensemble de pages du site.		
		2.4.9	Fonction du lien (lien uniquement)	AAA	Un mécanisme permet de déterminer la fonction de chaque lien par le texte du lien uniquement.		
		2.4.10	En-têtes de section	AAA	Les titres sont hiérarchisés pour la structuration des pages et chaque section a un en-tête. Un titre pour chaque tableau de données.		
✓		2.5	Modalités de saisie				
✓		2.5.1	Gestes du pointeur	A	Toutes les fonctionnalités peuvent être utilisées avec un seul pointeur.		
✓		2.5.2	Annulation du pointeur	A	Une condition parmi plusieurs est respectée pour l'utilisation d'un seul pointeur.		
✓		2.5.3	Nom dans le libellé	A	Le nom contient le texte qui est présenté visuellement.		

✓		2.5.4	Actionnée par le mouvement	A	Toute fonctionnalité actionnée par un mouvement peut également être actionnée par les composants de l'interface.		
✓		2.5.5	Taille de la cible	AAA	La taille de la cible pour les entrées de pointeur est d'au moins 44 x 44 pixels CSS.		
✓		2.5.6	Mécanismes de saisie concurrents	AAA	Le contenu Web ne limite pas l'utilisation des modalités de saisie disponibles sur une plate-forme.		
		3	Compréhensible				
		3.1	Lisible				
		3.1.1	Langue de la page	A	Les accents sur les lettres capitales sont conservés. La langue principale de la page avec l'attribut lang sur la balise <html> est claire.		
		3.1.2	Langue d'un passage	AA	La langue de chaque passage ou expression du contenu peut être déterminée par un programme informatique.		
		3.1.3	Mots rares	AAA	Un mécanisme est disponible pour identifier la définition spécifique des mots ou expressions utilisés de manière inhabituelle ou de façon limitée.		
		3.1.4	Abréviations	AAA	Les abréviations sont explicitées.		
		3.1.5	Niveau de lecture	AAA	Le langage utilisé est aussi simple que possible.		
		3.1.6	Prononciation	AAA	La prononciation spécifique des mots est disponible.		
		3.2	Prévisible				
		3.2.1	Au focus	A	Évitement des fenêtres surgissantes et des tableaux de données. Les liens ne s'ouvrent jamais dans de nouveaux onglets, de nouvelles fenêtres ou des fenêtres contextuelles, sauf avis contraire.		
		3.2.2	À la saisie	A	Un changement de paramètre n'initie pas de changement de contexte sans aviser l'utilisateur.		
		3.2.3	Navigation cohérente	AA	La navigation est conviviale, structurée et logique.		
		3.2.4	Identification cohérente	AA	Les champs qui ont une fonction identique ont des intitulés identiques.		
		3.2.5	Changement à la demande	AAA	Seul l'utilisateur peut initier un changement.		

		3.3	Assistance à la saisie			
	PRINCIPE 9	3.3.1	Identification des erreurs	A	Les erreurs de formulaires sont clairement identifiées.	
	PRINCIPE 10	3.3.2	Étiquettes ou instructions	A	Il y a des libellés et des consignes claires associés à toute fonctionnalité.	
		3.3.3	Suggestion après une erreur	AA	Lorsqu'une erreur de saisie est identifiée, il y a une suggestion pour la corriger.	
		3.3.4	Prévention des erreurs (juridiques, financières, de données)	AA	Les actions de type financières sont réversibles, vérifiées ou confirmées.	
		3.3.5	Aide	AAA	Une aide contextuelle est disponible.	
		3.3.6	Prévention des erreurs (toutes)	AAA	Lorsqu'un utilisateur doit soumettre des informations, elles sont réversibles, vérifiées ou confirmées.	
		4	Robuste			
		4.1	Compatible			
		4.1.1	Analyse syntaxique	A	Les débuts et les fins des éléments sont bien identifiés afin de permettre la lecture et la compréhension.	
		4.1.2	Nom, rôle et valeur	A	Les identités assignées aux éléments sur le site ne sont pas dédoublées, sont bien organisées et utilisent des ARIA afin de permettre à l'IA de bien suivre les pages.	
✓		4.1.3	Message sur le statut	AA	Un message est offert pour valider la réussite ou l'échec d'une action.	
	Meilleure pra				Les personnes avec des limitations fonctionnelles ont été impliquées : <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la création du site,</li> <li>• lors de l'évaluation du site, par l'organisation de tests d'utilisabilité.</li> </ul>	
	MPA				Une icône ou lien vers la liste d'outils d'accessibilité disponible.	
	MPA				Un hyperlien permettant de démontrer le niveau d'accessibilité du site selon les standards WCAG.	

	MPA				Le nom et la version de chaque technologie d'adaptation informatique utilisée pour vérifier la conformité du site web.		
	MPA				Utilisation minimale de tableaux et d'images pour faciliter la lecture et utiliser moins de bande passante.		
	MPA				Des versions imprimables sans les en-têtes, pieds de page, éléments de navigation, arrière-plans ainsi que toute image qui n'est pas nécessaire sont offertes.		
	MPA				Aucun lien brisé ou qui ne fonctionne pas		
	MPA				Avoir un menu principal, un plan du site ou un moteur de recherche.		
	MPA				Les liens ne s'ouvrent pas dans une nouvelle fenêtre.		